

Soriale®

Machtig en krachtig!

- Maximaliseert uw bestrijding tegen schurft
- Versterkt alle fungiciden
- Het hele groeiseizoen toepasbaar

www.agro.basf.be

BASF
We create chemistry



Soriale®: toepassingsadvies

Advies:	1,1 L/ha haag (1,86 L/ha standaardboomgaard) max 6x per seizoen, 5-10 dagen interval. 35 dagen wachttijd vóór de oogst.
Toepassingsperiode:	BBCH 53 -> 81 (openbarsten bloemknop tot begin kleuring vruchten)

schurft

witziekte

stemphylium

Soriale® in tankmix

Soriale® in tankmix
(solo bij lage druk)

Delan® Pro in tankmix

Soriale® in tankmix
(solo bij lage druk)



Groene knop, muizenoor

Bloei

Vruchtzetting, zomer

Afspraakperiode

Soriale®: erk. nr. 10944P/B, bevat 755 g/l kaliumfosfonaten. Delan® Pro: erk. nr. 10485 P/B, bevat 561 g/l kaliumfosfonaten + 125 g/l dithianon. Gedeponoerd handelsmerken van BASF. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.